

## Išpardavimas

Prekės kodas	Prekės pavadinimas	Išpardavimo kaina Eur su PVM
101 1 2005 1620 032	Perėjimas (dal.išpl.) NP d. 160+/200-	5,25
110 1 1001 0180 050	Įdėklas NP d.180, L-0.5m	13,64
110 1 1001 0180 100	Įdėklas NP d.180	25,54
110 1 1007 0160 030	Mova (suv) NP d.160, L-0,3m	11,66
110 1 1007 0200 020	Mova (suv.)NP d.200, L-0,2m	16,27
110 1 2001 0110 045	Trišakis NP d.110 45*	13,55
110 1 2002 0180 045	Alkūnė NP d.180 45'	16,03
110 1 2002 0180 085	Alkūnė NP d.180	20,63
110 1 2002 0200 045	Alkūnė NP d.200 45'	15,23
110 1 2005 0820 032	Perėjimas NP d.80+/200-	10,48
110 1 2005 1214 023	Perėjimas NP d.120-/140+	13,58
110 1 2005 1214 032	Perėjimas NP d.120+/140-	13,58
110 1 3004 0080 000	**Kond. rinktuvas NP d.80	7,49
110 1 3004 0130 000	**Kond. rinktuvas NP d.130	8,14
110 1 3004 0180 000	**Kond. rinktuvas NP d.180	7,87
110 1 3005 0100 000	Kond. rinktuvas (šon.) NP d.100	6,41
110 1 3005 0150 000	Kond. rinktuvas (šon.) NP d.150	7,19
110 2 1001 0130 100	NP standus įdėklas d.130, L-1.0m	14,67
110 2 1002 0130 000	NP pravala su akle d.130	14,52
120 1 1001 0120 025	Įdėklas (click) NP d.120, L-0.25m	5,23
120 1 1002 0160 000	Pravala (click) NP d.160	19,82
120 1 1004 0120 000	Sklendė su vartoma pertvara (click) NP d.120	25,85
120 1 2001 0160 045	Trišakis (click) NP d.160 45°	22,71
120 1 2002 0120 085	Alkūnė (click) NP d.120 85°	14,13
120 1 2002 0160 085	Alkūnė (click) NP d.160 85°	20,00
120 1 2008 0150 090	Alkūnė (suk.) (click) NP d.150 0°-90°	17,34
120 1 2008 0200 090	Alkūnė (suk.) (click) NP d.200 0°-90°	22,00
130 1 1001 0200 025	Įdėklas (su tarp.) NP d.200, L-0,25 m	10,59
130 1 2002 0150 045	Alkūnė (su tarp.) NP d.150 45'	8,71
130 1 2002 0200 085	Alkūnė (su tarp.) NP d.200	22,51
211 3 1101 0115 025	Dvisienis dūmtraukis NPNP (S-0.8mm) d.115/215 L-0.25m	24,04
220 1 1103 0130 000	Dvisienė pravala NPNP, d.130/180	53,39
220 1 2102 0200 085	Dvisienė alkūnė NPNP 85', d.200/250	49,83
220 1 3104 0130 000	**Dvisienis kondensato rinktuvas / aklė NPNP, d.130	16,54
220 1 31403 0150 000	Antgalis(užd.)NP d.150/200(juoda struktūrinė sp.)	8,54
220 1 4132 0130 000	Aikštelė (past.) NP d.130/180 (BL)	96,13
220 1 4132 0150 000	Aikštelė (pas) NP d.150/200 (BL)	84,82
220 1 4132 0200 000	Aikštelė (past.) NP d.200/250 (BL)	116,15
220 1 4136 0150 000	Pagrindo plokštė NP d.150/200 (BL)	27,53
300 2 1001 0000 025	Įdėklas NP (ov.) 100x200, L-0.25m	7,99
301 2 2019 0150 085	Ovalus balnas NP d.150/100x200(iš siaur.)	15,77
310 2 1001 0000 025	Įdėklas NP (ov.) 110x230, L-0.25m	8,85
311 2 2019 0150 085	Ovalus balnas NP d.150/110x230(iš siaur.)	15,77

311 2 2019 0200 085	Ovalus balnas NP d.200/110x230(iš siaur.)	15,77
321 2 2019 0200 085	Ovalus balnas NP d.200/120x240(iš siaur.)	15,77
900 0 4041 0150 000	Kronšteinas d.150	19,01
900 1 3115 0160 000	Gaudiklis-deflektorius (click) NP d.160	36,78
900 1 40403 0080 000	Žiedas NP d.80/180 (juoda matinė sp.)	3,97
900 1 4103 1828 000	Žiedas NP d.180/280 (BL)	14,21
900 1 4105 0180 000	Žiedas (kūg.) NP d.180 (BL)	6,22
900 1 4105 0200 000	Žiedas (kūg.) NP d.200 (BL)	6,74
900 1 4105 1848 050	Dekoratyvinis kūginis žiedas NP d.180/480, h-50mm (BL)	14,91
900 1 4106 0180 000	Antgalis (dek.) NP d. 180	14,69
900 1 4106 0200 000	Antgalis (dek.) NP d.200	15,54
900 1 4106 0250 000	Antgalis (dek.) NP d.250	18,67
900 1 4111 0130 012	Apkaba (sujung.) NP d.130 H-12 mm (BL)	2,09
900 1 4111 0180 036	Apkaba (sujung.)NP d.180 H-36mm (BL)	6,12
900 1 4111 0250 000	NP apkaba (sujung.) d.250 (BL)	5,98
900 1 41311 0150 012	Apkaba(sujung.) NP d.150 H-12mm (tamsiai ruda sp.)	7,09
900 1 41404 0200 040	Dekoratyvinė sandarinimo plokštė NP d.200 26*-40*(juoda struktūrinė sp.)	17,30
900 1 4207 1515 000	**ZN duralės 150X150	8,12
900 1 4207 2020 000	**Duralės ZN 200x200	7,48
900 2 4002 0100 000	Virš. įdėklo laikiklis NP d.100	17,12
900 2 4002 0110 000	Virš. įdėklo laikiklis NP d.110	17,50
900 2 4002 0120 000	Virš. įdėklo laikiklis NP d.120	22,01
900 2 4002 0230 000	Virš. įdėklo laikiklis NP d.230	30,98
900 2 4207 1515 000	**ZN duralės 150X150	8,12
900 4 4112 0180 000	Apkaba(trijų dalių)NP d.180 (BL)	8,19
900 4 4112 0200 000	Apkaba(trijų dalių)NP d.200(BL)	8,34
900 4 4112 0250 000	Apkaba (trijų dalių)NP d.250(BL)	8,70
900 4 4113 0250 000	Apkaba (dviejų dalių) NP d.250 (BL)	8,43
900 5 4024 0250 000	Kronšteino prailginimas NP d.250	9,79
900 5 4123 0250 100	Kronšteinas NP d.250,L-100mm (BL)	12,96
900 5 4123 0280 000	Kronšteinas (sust.) NP d.280 (BL)	14,58
900 5 4124 0180 000	Kronšteino prailginimas NP d.180 (BL)	9,80
900 5 4124 0200 000 S	NP kronšteinas (sust.) d.200 (prailg.) (BL)	22,51
900 5 4124 0210 000	Kronšteino prailginimas NP d.210(BL)	10,68
900 5 4124 0230 000	Kronšteino prailginimas NP d.230 (BL)	10,73
900 5 4124 0250 000	Kronšteino prailginimas NP d.250 (BL)	9,79
900 5 4130 0180 000	Konsolė (komplektas) NP d.180 (BL)	12,10
900 5 4130 0180 000	Konsolė (komplektas) NP d.180 (BL)	12,10
900 5 4131 0210 000	Aikštelė NP d.210 (BL)	16,32
900 6 4123 0500 000	Kronšteinas (sust.) NP d.500 (BL)	27,67
981 4 0189 1520 023	Perėjimas NP(S-1mm)d.150(-) ant keramikinio d.200 dūmtraukio	23,10
981 4 0189 1820 023	Perėjimas NP(S-1mm)d.180(-) ant keramikinio d.200 dūmtraukio	24,59
DW25-NP-130	Izoliuotų dūmtraukių HeatDW25 komplektas d.130/180 ,išorė NP	141,15
H111 1 1001 0100 025	**Apvalus įdėklas HeatUp NP d.100, L-0.25m	4,55
H111 1 1001 0100 100	**Apvalus įdėklas HeatUp NP d.100, L-1.0m	11,41
H111 1 1001 0110 050	**Apvalus įdėklas HeatUp NP d.110, L-0.5m	7,31
H111 1 1001 0110 100	**Apvalus įdėklas HeatUp NP d.110, L-1.0m	10,72
H111 1 1001 0120 025	**Apvalus įdėklas HeatUp NP d.120, L-0.25m	3,09
H111 1 1001 0120 100	**Apvalus įdėklas HeatUp NP d.120, L-1.0m	11,76
H111 1 1002 0080 000	**Pravala HeatUp NP d.80	9,63

H111 1 1002 0120 000	**Pravala HeatUp NP d.120	15,66
H111 1 1005 0100 000	**Kond. rinktuvas virš. HeatUp NP d.100	11,12
H111 1 1005 0130 000	**Kond. rinktuvas virš. HeatUp NP d.130	12,83
H111 1 1005 0150 000	**Kond. rinktuvas virš. HeatUp NP d.150	11,41
H111 1 1006 0120 033	**Mova HeatUp NP d.120 (+)	2,48
H111 1 1006 0180 033	Mova HeatUp NP d.180 (+)	4,39
H111 1 1007 0130 050	**Mova (suv.) HeatUp NP d.130, L-0.5m	14,02
H111 1 1007 0150 050	**Mova (suv.) HeatUp NP d.150, L-0.5m	14,86
H111 1 1007 0180 030	**Mova (suv.) HeatUp NP d.180, L-0.3m	12,98
H111 1 1007 0180 050	**Mova (suv.) HeatUp NP d.180, L-0.5m	11,68
H111 1 1019 0130 000	**Sklendė su stumdoma rank. HeatUp NP d.130	13,58
H111 1 1019 0150 000	**Sklendė su stumdoma rank. HeatUp NP d.150	16,64
H111 1 2001 0080 085	**Trišakis HeatUp NP d.80	7,65
H111 1 2001 0100 085	**Trišakis HeatUp NP d.100	9,20
H111 1 2001 0110 085	**Trišakis HeatUp NP d.110	10,59
H111 1 2001 0120 085	**Trišakis HeatUp NP d.120	10,16
H111 1 2002 0080 045	**Alkūnė HeatUp NP d.80 45'	8,20
H111 1 2002 0120 045	**Alkūnė HeatUp NP d.120 45'	7,62
H111 1 2002 0120 085	**Alkūnė HeatUp NP d.120	9,81
H111 1 2003 0150 085	**Alkūnė (su prav.) HeatUp NP d.150	16,64
H111 1 2003 0160 085	**Alkūnė (su prav.) HeatUp NP d.160	13,78
H111 1 2005 1113 033	**Perėjimas HeatUp NP d.110+/130+	5,32
H111 1 2005 1318 023	Perėjimas HeatUp NP d.130-/180+	13,20
H111 1 2008 0110 090	**Alkūnė (suk.) HeatUp NP d.110 0'-90'	12,71
H111 1 2008 0180 090	Alkūnė (suk.) HeatUp NP d.180 0'-90'	24,15
H111 1 3004 0080 000	**Kond. rinktuvas HeatUp NP d.80	7,19
H111 1 3004 0100 000	**Kond. rinktuvas HeatUp NP d.100	7,56
H111 1 3004 0110 000	**Kond. rinktuvas HeatUp NP d.110	5,98
H111 1 3004 0120 000	**Kond. rinktuvas HeatUp NP d.120	7,33
H111 1 3006 0130 000	**Kond. rinktuvas (šon.,prail.) HeatUp NP d.130	7,14
H111 1 3006 0150 000	**Kond. rinktuvas (šon.,prail.) HeatUp NP d.150	7,28
H111 1 31315 0150 000	Gaudiklis-deflektorius HeatUp NP d.150 (tamsiai ruda sp.)	42,10
H221 1 1101 0160 100	**Dūmtraukis HeatUp NPNP d.160/210	44,81
H221 1 11301 0150 100	Dūmtraukis HeatUp NPNP d.150/200, L-1m (tamsiai ruda sp.)	49,61
H221 1 2101 0130 045	**Trišakis HeatUp NPNP d.130/180 45'	35,55
H221 1 31301 0150 000	Antgalis (virš.) HeatUp NPNP d.150/200(tamsiai ruda sp.)	18,83
H301 2 2005 2000 023	Perėjimas (ov.) HeatUp NP d.200-/100x200+	5,46
H301 2 2005 2000 032	Perėjimas (ov.) HeatUp NP d.200+/100x200-	10,51
H301 2 3006 0000 000	Kond. rinktuvas (šon.,prail.) (ov.) HeatUp NP 100X200	11,53
H311 2 2001 0130 085	Trišakis (ov.) HeatUp NP d.130/110x230	20,62
H311 2 2001 0150 045	**Trišakis (ov.) HeatUp NP d.150/110x230 45'	25,53
H311 2 2001 0160 045	**Trišakis (ov.) HeatUp NP d.160/110x230 45'	26,33
H311 2 2001 0180 045	**Trišakis (ov.) HeatUp NP d.180/110x230 45'	18,25
H311 2 2005 2000 032	Perėjimas (ov.) HeatUp NP d.200+/110x230-	9,99
H311 2 2006 2000 023	Perėjimas (išcentr.) (ov.) HeatUp NP d.200-/110x230+	12,56
H321 2 2001 0130 085	**Trišakis (ov.) HeatUp NP d.130/120x240	17,63
H321 2 2001 0150 045	**Trišakis (ov.) HeatUp NP d.150/120x240 45'	19,55
H321 2 2001 0160 045	**Trišakis (ov.) HeatUp NP d.160/120x240 45'	22,39
H321 2 2001 0180 045	**Trišakis (ov.) HeatUp NP d.180/120x240 45'	29,96
H321 2 2007 0200 045	Trišakis (ov.) HeatUp NP d.200/120x240 45' (iš siaur.)	35,55

H331 2 1001 0000 050	Įdėklas (ov.) HeatUp NP 100x150, L-0.5m	7,37
SW-130	Apvalių įdėklų HeatSW komplektas d.130	43,56
SW-150	Apvalių įdėklų HeatSW komplektas d.150	45,74
SW-160	Apvalių įdėklų HeatSW komplektas d.160	43,56
SW-180	Apvalių įdėklų HeatSW komplektas d.180	48,40
SWO-110X230-150	Ovalių įdėklų HeatSWO komplektas d.110x230, jungtis 150	62,50
SWO-110X230-160	Ovalių įdėklų HeatSWO komplektas d.110x230, jungtis 160	59,29
SWO-120X240-200	Ovalių įdėklų HeatSWO komplektas d.120x240, jungtis 200	68,90
SWO-120X240-200/45	Ovalių įdėklų HeatSWO komplektas d.120x240, jungtis 200 45'	73,97
TARP-SSD	Silikoninė tarpinė kūginiam žiedu	3,24

Kainos galutinės, papildomos nuolaidos netaikomos. Kainos galioja tol, kol prekių yra sandėlyje. Kiekis ribotas.